## GreenHub 2 Generatore domestico



## Generare corrente senza emissioni non è mai stato così facile

NOVITA' 2018
TIMER PROGRAMMABILE INTEGRATO
DISPLAY LCD TOUCH DA 3.2 POLLICI
VITA ESTESA GRAZIE A NUOVA LOGICA DI CONTROLLO
PORTA USB E PORTE I/O PER GESTIONE IN REMOTO
TRAMITE PLC







## Sistema completo per il settore domestico



Gruppo di continuità Illuminazione serale Abitazioni isolate Tampone per fotovoltaico Accumulo energetico



Il generatore di corrente GreenHub 2 è un sistema completo per il settore domestico, un vero e proprio generatore 'chiavi in mano' con la corrente in uscita AC o DC a seconda del modello scelto. Scegli ora:

MODELLO/PROPRIETA'	GreenHub 2 1000	GreenHub 2 3000	GreenHub 2 5000
Potenza nominale	800 W (AC) 900 W (DC)	2400 W (AC) 2700 W (DC)	4000 W (AC) 4500 W (DC)
Tensione uscita AC	120/230VAC 50/60Hz a scelta	120/230VAC 50/60Hz a scelta	120/230VAC 50/60Hz a scelta
Tensione uscita DC	48 VDC	48 VDC	48 VDC
Output DC	12 VDC	12 VDC	24 VDC
Purezza minima H2	99,995% (grado 4.5)	99,995% (grado 4.5)	99,995% (grado 4.5)
Pressione di alimentazione	6-25 bar	6-25 bar	6-25 bar
Consumo max. H2	14 l/min.	42 l/min.	70 l/min.
Dimensioni	40X60X25 cm	86X64X22 cm	100X80X21 cm
Peso	43 kg (AC) 40 Kg (DC)	79 kg (AC) 75 Kg (DC)	94 kg (AC) 90 Kg (DC)

H2planet by Hydro2Power SRL Via Campo Cioso 76 20069 Vaprio d'Adda (MI) Italy

Contatti

tel: 02 9098 9883

email: staff@h2planet.eu

