



Hy PEM XP


HYDROGEN MADE EASY

Elettrolisi facile per uso
domestico e aziendale

PRODURRE IDROGENO IN OGNI LUOGO
CATTURANDO L'ENERGIA DELLE FONTI RINNOVABILI

L'elettrolizzatore PEM zero manutenzione.
Acqua distillata ed energia elettrica per la tua riserva
energetica indipendente!





Zero manutenzione.

Il massimo dell'affidabilità e della facilità di utilizzo.

L'elettrolisi facile per la casa, l'azienda e tutte le tue applicazioni!


Ideali per:

- Stoccaggio energetico
- Alimentazione fuel-cell
- Combustori H2
- Camping e caravan
- Gruppi di continuità fuel-cell



Capacità produttiva di idrogeno gassoso da 480cc/min. a 3,3litri/min.
 La pressione di rilascio dell'idrogeno è regolabile fino a 16bar secondo i
 parametri ideali per ricaricare le cartucce a idrogeno a idruri metallici di ogni
 tipologia. Il gas idrogeno ultrapuro consente di massimizzare l'efficienza e la vita
 delle cartucce a idruri metallici MyH2®.

| MODELLO/ PROPRIETA' | HyPEM XP 480 Rack | HyPEM XP 1000 Rack | HyPEM XP 2000 Rack | HyPEM XP 3300 Rack |
|------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Capacità produttiva | 480 cc/min. | 1000 cc/min. | 2000 cc/min. | 3300 cc/min. |
| Purezza H2 | 6.0 (99.9999%) | 6.0 (99.9999%) | 6.0 (99.9999%) | 6.0 (99.9999%) |
| Peso | 20 kg | 22 kg | 25 kg | 29 kg |
| Dimensioni | 41x17,78x43,5 cm | 41x17,78x43,5 cm | 41x17,78x43,5 cm | 41x22,23x43,5 cm |
| Pressione H2 | 0-16 bar | 0-16 bar | 0-16 bar | 0-16 bar |
| Potenza | 224 W AC 190 W DC | 360 W AC 306 W DC | 448 W AC 381 W DC | 960 W AC 816 W DC |



CONTATTI

email: staff@h2planet.eu

tel: 02 90989883

Sede operativa:

Via Campo Cioso 76

20069 Vaprio d'Adda MI